


Käsmu sadama eskiislahend Maalt ja merelt

September 2013



Asukoht

X=6609040, Y=608591
B=59°36'17.04", L=25°55'23.94"



X=6609040, Y=608591
B=59°36'17.04", L=25°55'23.94"

201:014:0350

92201:014:0210

014:0460

92201:014:0041

92201:014:0041

92201:014:0800

92201:014:0111

92201:014:0043

92201:014:0790

92201:014:0042

92201:014:0810

92201:014:1180

X-GIS. Maa-amet. Kõik õigused kaitstud.

Arhitektuurbüroo



0

40

0 20 40 60 80 100













Sadama planeering









KÕRNU SADAMA ESKIIS 2
PLAAN
PLOT A3 1:500





Sadama hoone

LÄHTEÜLESANNE


Olla mereväravaks Käsmule

Luua võimalusi kogukonda tugevdavate funktsioonide toimimisele


- Sadamakapteni tööruum
- Keskmise suurusega kohvik / kauplus – hea pääsuga väliterrassidele
- Tualettruumid koos pesemisvõimalusega
- Varjualune / töökoda väiksemate paatide kuivaletõmbamise võimalusega
- Kuni 4 aastaringset elamist võimaldavat majutusruumi – nn luuletajate toad




Vaade V1




Vaade V2




Vaade V3



Vaade V4





0 korrus 1:100

Arhitektuuribüroo 


Architectural floor plan of a building, likely a school or institutional building, showing a grid system (V1-V4 and 1-6) and dimensions. The plan includes a central corridor, several rooms, and a staircase. A blue line indicates a slope of -0.25 (16.05.2011). The grid is labeled V1, V2, V3, V4 and 1, 2, 3, 4, 5, 6.


1 / • • ~




SADAMAHOONE













MAHUD

Sadam

Turvasadam ca 50 alusele

Külgkinnitusvõimalus

Tankimisvõimalus

Kavandatud süvis max 3,5m

Sadamahoone

Nn jalajälg 20x12m

Pinda ca 430m²

Kõrgus maapinnast 10,5m ~= meremuuseumi harjaga looduses.

PROJEKTI MEESKOND
Arhitektuuribüroo PLUSS

Planeering ja arhitektuur

Indrek Allmann

Eeva Sova

Vesiehitus

Ins Taimo Talk

Ins Andres Läänesaar - inseneribüroo PLUSS

Projektijuht

Mihkel Ehrpas

Juhataja

Katrin Ventsel