



Käsmu sadama eskiislahend

ARHITEKTUURNE ESKIIS





Käsmu sadam

LÄHTEÜLESANNE

SADAM

- Olla mereväravaks Käsmule
- Luua võimalusi kogukonda tugevdavate funktsioonide toimimisele

SADAMAHOONE

- Sadamakapteni tööruum
- Keskmise suurusega kohvik / kauplus
- Hea pääs väliterrassidele
- Tualettruumid koos pesemisvõimalusega
- Võrgukuurid varjualusega

SADAM

- Akvatoorium ca 50 alusele
- Külgkinnitusvõimalus
- Tankimisvõimalus
- Kavandatus süvis max 3,5m

MEREKOOLI 3

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Gabariit | 17 x 10 m |
| • Ehitisealune pind | 170 m ² |
| • Suletud brutopind | 285,6 m ² |
| • Hoone kõrgus maapinnast | 8 m |
| • Katusekalle | 0-45° |
| • Korruselisus | 1 |

PAADIKUUR

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Gabariit | 29 x 12 m |
| • Ehitisealune pind | 348 m ² |
| • Suletud brutopind | 603,2 m ² |
| • Hoone kõrgus maapinnast | 10 m |
| • Katusekalle | 0-45° |
| • Korruselisus | 1 |

Käsmu sadam


MAHUD

SADAMAHOONE


- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • Gabariit | 21 x 15,5 m |
| • Hoone | 21 x 12,5 m |
| • Varikatus | 21 x 3 m |
| • Ehitisealune pind | 325,5 m ² |
| • Suletud brutopind | 262,5 m ² |
| • Hoone kõrgus maapinnast (abs) | 6,5 m (7,5m) |
| • Katusekalle | 0-20° |
| • Korruselisus | 1 |
| • parkimiskohti (4 x 15 m) | 6 |

VÕRGUKUURID / PESURUUMID

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • Gabariit | 25 x 5 m |
| • Ehitisealune pind | 157,5 m ² |
| • Suletud brutopind | 94 m ² |
| • Hoone kõrgus maapinnast (abs) | 2,5 m (3,5m) |
| • Katusekalle | 0-20° |
| • Korruselisus | 1 |









Arhitektuuribüroo PLUSS

PROJEKTI MEESKOND

PLANEERING JA ARHITEKTUUR

Indrek Allmann
Eeva Sova

PROJEKTIJUHT

Mihkel Ehrpas

JUHATAJA

Katrin Ventsel

